

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.9—2016

---

## 健康档案共享文档规范 第 9 部分：预防接种报告

Specification for sharing document of residents health record—  
Part 9: Vaccination report

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和缩略语 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	2
5.3 关联活动类规范 .....	4
6 文档体规范 .....	5
6.1 文档体章节构成 .....	5
6.2 搬迁信息章节 .....	5
6.3 既往史章节 .....	6
6.4 手术操作章节 .....	7
6.5 疑似预防接种异常反应章节 .....	9
附录 A (资料性附录) 预防接种报告文档示例 .....	12

## 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：上海市疾病预防控制中心、上海市预防医学研究院、中国疾病预防控制中心。

本部分主要起草人：施燕、袁政安、孙晓冬、刘捷宸、张诚、姜智海、郑景山、曹玲生、王凯、叶彦波。

# 健康档案共享文档规范

## 第9部分：预防接种报告

### 1 范围

WS/T 483 的本部分规定了预防接种报告的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于预防接种报告文档的应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

文档内容构成见表1，文档示例参见附录A。

表1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	搬迁信息章节	0..1
	既往史章节	0..1
	手术操作章节	1..1
	疑似预防接种异常反应章节	0..1

## 5 文档头规范

## 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.9"	
id	1..1	接种卡编号,即记录表单编号,其中 @root="2.16.156.10011.1.1.1.3",而具体的编号置于 id/ @extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @codesystem="2.16.156.10011.2.4",@code="HSDB03.01", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:预防接种报告	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE09.00.031.00
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
-patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
- --id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
--telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
--patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode		患者性别,使用 GB/T 2261.1—2003 规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --guardian	1..*	监护人信息	
-- -- --code	1..1	家庭关系代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	DE02.01.020.00
-- -- --telecom	1..1	联系电话	DE02.01.010.00
-- -- --guardianPerson	1..1		
-- -- --name	1..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
-- --household	0..1	户籍信息	
-- -- --place			
-- -- -- --addr	1..1	住址	
-- -- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	建卡日期	DE09.00.031.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于id/@extension中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	建卡人姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于id/@extension中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
--addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于id/@extension中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
搬迁信息章节	0..1	R2	描述新生儿的搬迁信息
既往史章节	0..1	R2	描述新生儿的疫苗异常、接种禁忌、传染病史过往史
手术操作章节	1..1	R	描述新生儿的接种信息
疑似预防接种异常反应章节	0..1	R2	描述新生儿接种后的疑似预防接种异常反应信息

### 6.2 搬迁信息章节

#### 6.2.1 搬迁信息章节条目构成

搬迁信息章节条目构成见表 6。

表 6 搬迁信息章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
搬迁条目	0..1	R2	描述新生儿户籍迁入/出时间信息、迁出原因

#### 6.2.2 搬迁信息章节元素组成

搬迁信息章节元素组成见表 7。

表 7 搬迁信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				搬迁信息章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	搬迁信息章节代码,其中 @displayName="搬迁信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				搬迁条目	



表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R		
-- -- --effective-Time					
-- -- --low		1..1	R	迁入时间	DE02.01.029.00
-- -- --high		1..1	R	迁出时间	DE02.01.027.00
-- -- --entryRelationship		1..1	R	搬迁原因	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	迁出原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.028.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	迁出原因,其中缺省值@xsi:type="ST"	

### 6.3 既往史章节

#### 6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 8。

表 8 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疑似预防接种异常反应史	0..*	R2	记录疑似预防接种异常反应史信息
接种禁忌	0..*	R2	描述接种禁忌信息
传染病史条目	0..*	R2	描述新生儿传染病史信息

#### 6.3.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 9。

表 9 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--code	code	1..1	R	既往史章节代码,其中@code="11348-0", @displayName="HISTORY OF PAST ILL- NESS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				疑似预防接种异常反应史	
-- observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应史代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.103.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应史描述,其中缺省值 @xsi:type="ST"	
--entry				接种禁忌	
-- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	接种禁忌代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.054.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	接种禁忌,其中缺省值@xsi:type="ST"	
--entry				传染病史条目	
-- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	传染病史代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.008.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	传染病史,其中缺省值@xsi:type="ST"	

## 6.4 手术操作章节

### 6.4.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 10。

表 10 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
接种条目	1..*	R	描述接种过程与接种药物信息

## 6.4.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 11。

表 11 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	手术操作章节(接种信息章节)代码,其中 @code="47519-4",@displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry				接种信息条目	
--precedure	classCode moodCode			其中@classCode="PORC", @moodCode="EVN"	
--effective Time		1..1	R	接种时间	DE06.00.145.00
--priority-Code		1..1	R	接种剂次	DE06.00.053.00
--targetSite-Code					
--original-Text		1..1	R	接种部位	DE06.00.052.00
--performer					
--assigned-Entity					
--id				接种医生编号	
--assigned-Person					
--name		1..1	R	接种医生姓名	DE02.01.039.00

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --representedOrganization	classCode				
	moodCode				
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --name		1..1	R	接种机构名称	DE08.50.015.00
-- -- -- -- --entryRelationship				疫苗信息条目	
-- -- -- -- --substanceAdministration	classCode			其中@classCode="SBADM",	
	moodCode			@moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --consumable	typeCode			其中@typeCode="CSM"	
-- -- -- -- -- -- --manufactureProduct	classCode			其中@classCode="MANU"	
-- -- -- -- -- -- --id		1..1	R	疫苗批号	DE08.50.017.00
-- -- -- -- -- -- --manufacturedLabeledDrug					
-- -- -- -- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疫苗名称代码,其中缺省值	DE08.50.004.00
	codeSystemName			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210", @codeSystemName="疫苗名称代码表"	
-- -- -- -- -- -- --name		1..1	R	疫苗名称	

## 6.5 疑似预防接种异常反应章节

### 6.5.1 疑似预防接种异常反应章节条目构成

疑似预防接种异常反应章节条目构成见表 12。

表 12 疑似预防接种异常反应章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
引起不良反应的可疑疫苗名称代码	0..*	R2	记录引起不良反应的可疑疫苗名称代码
疑似预防接种异常反应诊断代码条目	0..*	R	描述疑似预防接种异常反应诊断信息
疑似预防接种异常反应发生日期条目	0..*	R2	描述疑似预防接种异常反应发生日期信息
疑似预防接种异常反应处理结果条目	0..*	R2	描述疑似预防接种异常反应处理结果信息

## 6.5.2 疑似预防接种异常反应章节元素组成

疑似预防接种异常反应章节元素组成见表 13。

表 13 疑似预防接种异常反应章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				疑似预防接种异常反应章节根元素	
--section					
-- --code	displayName	1..1	R	疑似预防接种异常反应章节代码,其中 @displayName="疑似预防接种异常反应"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码 条目	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.018.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码 取值,其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210", @codeSystemName="疫苗名称代码表"	
-- --entry				疑似预防接种异常反应诊断代码条目	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应诊断代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.052.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应诊断,其中缺省值 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.131", @codeSystemName="预防接种后不良反应 临床诊断代码表"	
-- --entry				疑似预防接种异常反应发生日期条目	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应发生日期代码,其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.151.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应发生日期	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry				疑似预防接种异常反应处理结果条目	
-- -- --observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	疑似预防接种异常反应处理结果代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.150.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	疑似预防接种异常反应处理结果,其中缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A  
(资料性附录)  
预防接种报告文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.9"/>
    <! -- 预防接种卡编号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.3" extension = "D2011000001"/>
    <code code = "HSDB03.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>预防接种报告</title>
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <! --健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>

            <addr use = "H">
                <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                <streetName>x 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
                <county>xx 区</county>
                <city>xx 市</city>
                <state>x 省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value = "010-87815102"/>
            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <name>贾小明</name>

```

```

    <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1-2003)"/>
    <birthTime value = "20080101"/>

    <!-- 监护人(姓名、电话、与本人的关系)-->
    <guardian>
        <code code = "51" displayName = "父亲" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761)"/>
        <telecom value = "010-99999999"/></telecom>
        <guardianPerson>
            <name>张三</name>
        </guardianPerson>
    </guardian>

    <!-- 户籍信息 -->
    <household>
        <place>
            <addr>
                <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                <streetName>xx 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
                <county>xx 区</county>
                <city>xx 市</city>
                <state>xx 省</state>
            </addr>
        </place>
    </household>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <!-- 建卡日期 -->
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <!-- 建卡人姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>

```



```

    <name>xx 医院</name>
    <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
  </representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value = "0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.3" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 搬迁信息章节 -->
    <component>
      <section>
        <code displayName = "搬迁信息"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code/>
            <effectiveTime>
              <!-- 迁入时间 -->
              <low value = '20050903'/>
              <!-- 迁出时间 -->
              <high value = '20090702'/>
            </effectiveTime>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```

```

        </effectiveTime>
        <entryRelationship typeCode = "CAUS" inversionInd = "false">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.01.028.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"/>
                <value xsi:type = "ST">搬迁原因</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 既往史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 疫苗异常反应史 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = " DE04.01.103.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">异常反应史描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 接种禁忌 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = " DE06.00.054.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">接种禁忌描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <!-- 传染病史 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE02.10.008.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">既往所患传染病名称描述</value>
            </observation>

```

```

        </entry>
    </section>
</component>

<! -- 手术操作章节(接种信息) -->
<component>
    <section>
        <code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
        <text/>
        <! -- 接种信息 -->
        <entry>
            <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
                <code/>
                <! -- 接种日期 -->
                <effectiveTime value = "20120808"></effectiveTime>
                <! -- 接种剂次 -->
                <priorityCode><originalText>接种剂次</originalText></pri-
orityCode>
                <! -- 接种部位 -->
                <targetSiteCode><originalText>接种部位描述
</originalText></targetSiteCode>
                <! -- 接种医生 -->
                <performer typeCode = "PRF">
                    <assignedEntity classCode = "ASSIGNED">
                        <! -- 接种医生编号 -->
                        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "123543"/>
                        <assignedPerson classCode = "PSN" determinerCode =
"INSTANCE">
                            <! -- 接种医生名称 -->
                            <name>接种医生名</name>
                        </assignedPerson>
                        <representedOrganization classCode = "ORG"
determinerCode = "INSTANCE">
                            <! -- 接种机构编号 -->
                            <id/>
                            <! -- 接种机构名称 -->
                            <name>接种机构名称</name>
                        </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
                </performer>
                <! -- 疫苗信息 -->

```

```

        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode =
"EVN">
                <consumable typeCode = "CSM">
                    <manufacturedProduct classCode = "MANU">
                        <!-- 疫苗批号 -->
                        <id></id>
                        <manufacturedLabeledDrug>
                            <!-- 疫苗名称代码 -->
                            <code code = "01" xsi:type = "CE"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.210" codeSystemName = "疫苗名称代码表" displayName = "乙型
型肝炎疫苗"/>
                                <!-- 疫苗名称 -->
                                <name>乙型肝炎疫苗</name>
                                </manufacturedLabeledDrug>
                            </manufacturedProduct>
                        </consumable>
                    </substanceAdministration>
                </entryRelationship>
            </procedure>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 疑似预防接种异常反应章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "疑似预防接种异常反应" />
        <text/>

        <!-- 疑似预防接种异常反应的可疑疫苗名称代码 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE08.50.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                <value xsi:type = "CD" code = "01" codeSystem =
"2.16.156.10011.2.3.1.210" codeSystemName = "疫苗名称代码表" displayName = "乙型肝炎疫苗"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 疑似预防接种异常反应诊断代码 -->
        <entry>

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.052.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.131" codeSystemName = "预防接种后不良反应临床诊断代码表"/></value>
        </observation>
    </entry>

    <! --疑似预防接种异常反应发生日期 -->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.151.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "TS" value = "20120901"/></value>
        </observation>
    </entry>

    <! -- 疑似预防接种异常反应处理结果 -->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = " DE06.00.150.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "ST">不良反应处理结果</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```