

# 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.20—2016

---

## 健康档案共享文档规范 第 20 部分：转诊（院）记录

Specification for sharing document of residents health record—  
Part 20: Referral record

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

---

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

## 目 次

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 前言 .....                       | III |
| 1 范围 .....                     | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....                | 1   |
| 3 术语和缩略语 .....                 | 1   |
| 4 文档内容构成 .....                 | 1   |
| 5 文档头规范 .....                  | 2   |
| 5.1 文档活动类规范 .....              | 2   |
| 5.2 参与者类规范 .....               | 3   |
| 5.3 关联活动类规范 .....              | 5   |
| 6 文档体规范 .....                  | 5   |
| 6.1 文档体章节构成 .....              | 5   |
| 6.2 诊断记录章节 .....               | 5   |
| 6.3 实验室检查章节 .....              | 7   |
| 6.4 用药章节 .....                 | 9   |
| 6.5 手术操作章节 .....               | 11  |
| 6.6 其他医学处置章节 .....             | 13  |
| 6.7 既往史章节 .....                | 13  |
| 6.8 转诊建议章节 .....               | 15  |
| 6.9 治疗计划章节 .....               | 16  |
| 6.10 健康指导章节 .....              | 17  |
| 附录 A (资料性附录) 转诊(院)记录文档示例 ..... | 19  |

# 前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 20 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：中国人民解放军总医院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、华中科技大学同济医学院。

本部分主要起草人：刘丽华、冯丹、张洪鹏、胡建平、沈丽宁。

# 健康档案共享文档规范

## 第 20 部分:转诊(院)记录

### 1 范围

WS/T 483 的本部分规定了转诊(院)记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于转诊(院)记录文档的应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第 1 部分:人的性别代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

| 文档构成 | 信息模块    | 基数   |
|------|---------|------|
| 文档头  | 文档活动类信息 | 1..1 |
|      | 患者信息    | 1..1 |
|      | 创作者信息   | 1..1 |
|      | 数据录入者信息 | 0..1 |
|      | 文档管理者信息 | 1..1 |
|      | 关联活动信息  | 0..* |

表 1 (续)

| 文档构成 | 信息模块     | 基数   |
|------|----------|------|
| 文档体  | 诊断记录章节   | 1..1 |
|      | 实验室检查章节  | 1..1 |
|      | 用药章节     | 1..1 |
|      | 手术操作章节   | 0..* |
|      | 其他医学处置章节 | 0..* |
|      | 既往史章节    | 0..* |
|      | 转诊建议章节   | 1..1 |
|      | 治疗计划章节   | 1..1 |
|      | 健康指导章节   | 1..1 |

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称                | 基数   | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------------|------|--|----------------|
| realmCode           | 1..1 | 地域代码, "CN" 代表中国  |                |
| typeId              | 1..1 | 文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"   |                |
| templateId          | 1..1 | 文档模板编号 OID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.20"   |                |
| id                  | 1..1 | 文档流水号, 即记录表单编号, 其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2 ", 而具体的编号置于 id/@extension 中                                       | DE01.00.008.00 |
| code                | 1..1 | 用来说明记录文档的类型, 用来说明记录文档的类型, 其中 @code="HSDC00.05", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系" |                |
| title               | 1..1 | 文档标题, 此处为: 转诊(院)记录   |                |
| effectiveTime       | 1..1 | 文档创建时间   |                |
| confidentialityCode | 1..1 | 文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"  |                |
| languageCode        | 1..1 | 文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-cn"   |                |
| setId               | 0..1 | 文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生   |                |
| versionNumber       | 0..1 | 文档版本号  |                |

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称                       | 基数   | 说明与描述   | 对应的数据元标识符      |
|----------------------------|------|---|----------------|
| recordTarget               | 1..* | 文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值<br>@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"         |                |
| --patientRole              | 1..1 | 患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"  |                |
| --id                       | 1..1 | 健康档案标识号,其中缺省值<br>@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于<br>id/@extension中  | DE01.00.009.00 |
| --id                       | 1..1 | 病案号标识,其中缺省值<br>@root="2.16.156.10011.1.13",而具体的编号置于<br>id/@extension中   | DE01.00.004.00 |
| --addr                     | 1..1 | 家庭住址,其中缺省值<br>@use="H"(标识地址类别的代码)                                       |                |
| --houseNumber              |      | 地址-门牌号码   | DE02.01.009.06 |
| --streetName               |      | 现住地址-村(街、路、弄等)  | DE02.01.009.05 |
| --township                 |      | 地址-乡(镇、街道办事处)   | DE02.01.009.04 |
| --county                   |      | 地址-县(区)   | DE02.01.009.03 |
| --city                     |      | 地址-市(地区)  | DE02.01.009.02 |
| --state                    |      | 地址-省(自治区、直辖市)   | DE02.01.009.01 |
| --postalCode               | 0..1 | 邮政编码  | DE02.01.047.00 |
| --telecom                  | 0..* | 联系电话  | DE02.01.010.00 |
| --patient                  | 0..1 | 患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN",<br>@determinerCode="INSTANCE"           |                |
| --name                     | 1..* | 患者姓名  | DE02.01.039.00 |
| --administrativeGenderCode |      | 患者性别,使用GB/T 2261.1—2003规定的代码,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" | DE02.01.040.00 |
| --birthTime                | 0..1 | 患者出生日期  | DE02.01.005.01 |
| author                     | 1..* | 文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT",<br>@contextControlCode="OP"                  |                |
| --time                     | 1..1 |   |                |
| --assignedAuthor           | 1..1 | 指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"   |                |
| --id                       | 1..* | 作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而<br>具体的编号置于id/@extension中        |                |
| --assignedPerson           | 1..1 |   |                |
| --name                     | 0..1 | 医生姓名  | DE02.01.039.00 |

表 3 (续)

| 元素名称                                  | 基数   | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------------------------------|------|--|----------------|
| -- --representedOrganization          | 0..1 |  |                |
| -- -- --id                            | 1..1 | 患者就诊的医疗卫生机构标识,其中<br>@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于<br>id/@extension 中 |                |
| -- -- --name                          | 0..1 | 医生所在单位名称   |                |
| -- -- --addr                          |      | 机构地址   |                |
| custodian                             | 1..1 | 文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"  |                |
| --assignedCustodian                   | 1..1 | 缺省值: @classCode="ASSIGNED"   |                |
| -- --representedCustodianOrganization | 1..1 | 表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中<br>@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"      |                |
| -- -- --id                            | 1..* | 文档保管的医疗机构标识,其中<br>@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于<br>id/@extension 中   |                |
| -- -- --name                          | 0..1 | 保管机构名称   |                |
| -- -- --telecom                       | 0..1 | 保管机构电话   |                |
| -- -- --addr                          | 0..1 | 保管机构地址   |                |
| legalAuthenticator                    | 1..* | 责任医生   |                |
| --time                                | 1..1 |  |                |
| --signatureCode                       | 1..1 |  |                |
| --assignedEntity                      | 1..1 |  |                |
| -- --id                               | 1..* |  |                |
| -- --assignedPerson                   | 1..1 |  |                |
| -- -- --name                          | 0..1 | 责任医生姓名   | DE02.01.039.00 |
| participant                           | 1..* | 转诊医生,缺省值: @typeCode="ATND"   |                |
| --associatedEntity                    | 1..1 |  |                |
| -- --code                             | 1..1 |  |                |
| -- --telecom                          | 1..1 | 联系电话   | DE02.01.010.00 |
| -- --associatedPerson                 |      | 其中缺省值 @classCode="PSN",<br>@determinerCode="INSTANCE"                      |                |
| -- -- --name                          |      | 转诊医生姓名   | DE02.01.039.00 |
| -- --scopingOrganization              |      |  |                |
| -- -- --asOrganizationPartOf          |      |  |                |
| -- -- -- --wholeOrganization          |      |  |                |
| -- -- -- --id                         |      | 转出机构代码   | DE08.10.052.00 |
| -- -- -- --name                       |      | 转出机构名称   | DE08.10.013.00 |

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

| 元素名称               | 基数   | 说明与描述   | 对应的数据元标识符 |
|--------------------|------|---|-----------|
| relatedDocument    | 0..* | 父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息 |           |
| --parentDocument   | 1..1 | 父文档   |           |
| -- --id            | 1..* | 父文档标识符  |           |
| -- --setId         | 0..1 | 文档集序列号  |           |
| -- --versionNumber | 0..1 | 文档版本号   |           |

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

| 章节名称     | 基数   | 约束 | 描述  |
|----------|------|----|---|
| 诊断记录章节   | 1..1 | R  | 主要用于描述转诊医生对患者当前诊断结果,进行双向转诊中,医生填写的诊断作为转诊原因 |
| 实验室检查章节  | 1..1 | R  | 主要用于记录检查(检验)信息                            |
| 用药章节     | 1..1 | R  | 主要记录用药情况                                  |
| 手术操作章节   | 0..* | O  | 描述当前处于活动状态的疾病的具体内容                        |
| 其他医学处置章节 | 0..* | O  | 记录除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述               |
| 既往史章节    | 0..* | O  | 描述患者既往病史                                  |
| 转诊建议章节   | 1..1 | R  | 描述医生对转诊的建议                                |
| 治疗计划章节   | 1..1 | R  | 记录治疗方案等相关信息                               |
| 健康指导章节   | 1..1 | O  | 记录医师对患者转转出后需要进一步康复提出的指导建议                 |

### 6.2 诊断记录章节

#### 6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 6。



表 6 诊断记录章节条目构成

| 条目名称 | 基数   | 约束 | 描述            |
|------|------|----|---------------|
| 诊断名称 | 1..1 | R  | 记录转诊患者的疾病诊断名称 |
| 诊断代码 | 1..1 | R  | 记录转诊患者的疾病诊断代码 |

## 6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 7。

表 7 诊断记录章节元素组成

| 元素名称                   | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|------------------------|----------------|------|----|--|----------------|
| component              |                |      |    | 诊断记录章节根元素  |                |
| --section              |                |      |    |  |                |
| -- --code              | code           | 1..1 | R  | 其中<br>@code="29548-5",@displayName="Diagnosis",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- --text              |                |      |    | 人读部分   |                |
| -- --entry             |                |      |    | 诊断名称条目   |                |
| -- -- --Observation    | classCode      | 1..1 | R  | 其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"   |                |
|                        | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- -- --code        | code           | 1..1 | R  | 其中@displayName="诊断结果",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"                       | DE05.10.025.00 |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- -- --value       |                | 1..1 | R  | 诊断名称,其中@xsi:type="ST"  |                |
| -- --entry             |                |      |    | 诊断代码条目   |                |
| -- -- -- --Observation | classCode      | 1..1 | R  | 其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"   |                |
|                        | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --code     | code           | 1..1 | R  | 其中@displayName="诊断结果",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"                       | DE05.10.024.00 |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --value    |                | 1..1 | R  | 其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3",<br>@codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)",<br>@xsi:type="CD"               |                |

## 6.3 实验室检查章节

## 6.3.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 8。

表 8 实验室检查章节条目构成

| 条目名称       | 基数   | 约束 | 描述           |
|------------|------|----|--------------|
| 检查(检验)类别   | 0..1 | O  | 记录检查(检验)类别   |
| 检查(检验)项目名称 | 0..1 | O  | 记录检查(检验)项目名称 |
| 检查(检验)项目代码 | 0..1 | O  | 记录检查(检验)项目代码 |
| 检查(检验)结果代码 | 0..1 | O  | 记录检查(检验)结果代码 |
| 检查(检验)定量结果 | 0..1 | O  | 记录检查(检验)定量结果 |

## 6.3.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 9。

表 9 实验室检查章节元素组成

| 元素名称                   | 属性  | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|------------------------|---|------|----|--|----------------|
| component              |   |      |    | 实验室检查章节根元素   |                |
| --section              |   |      |    |  |                |
| -- --code              | code<br>codeSystem<br>displayName<br>codeSystemName |      |    | 实验室检查章节代码,其中<br>@code="30954-2",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@codeSystemName="LOINC",<br>@displayName="STUDIES SUMMARY" |                |
| -- --text              |   |      |    | 人读部分   |                |
| -- --entry             |   | 1..1 | R  | 检查(检验)类别   |                |
| -- -- --observation    | classCode<br>moodCode                               | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
| -- -- -- --code        | codeSystem<br>codeSystemName                        | 1..1 | R  | 检查(检验)类别,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE04.30.015.05 |
| -- -- -- --value       |   | 1..1 | R  | 其中@xsi:type="ST"   |                |
| -- -- --entry          |   | 1..1 | R  | 检查(检验)项目名称   |                |
| -- -- -- --observation | classCode<br>moodCode                               | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |

表 9 (续)

| 元素名称                      | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------------------|----------------|------|----|--|----------------|
| -- -- --code              | codeSystem     | 1..1 | R  | 检查(检验)项目名称,其中<br>@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"                  | DE04.30.015.04 |
|                           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- --value             |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="ST"  |                |
| -- --entry                |                | 1..1 | R  | 检查(检验)项目代码   |                |
| -- -- --observation       | classCode      | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                           | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- --code              | codeSystem     | 1..1 | R  | 检查(检验)项目代码,其中<br>@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"                   | DE04.30.015.03 |
|                           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- --value             |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="ST"  |                |
| -- --entry                |                | 1..1 | R  | 检查结果条目   |                |
| -- -- --observation       | classCode      | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                           | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- --code              | codeSystem     | 1..1 | R  | 检查结果代码,其中<br>@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"                      | DE04.30.015.06 |
|                           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- --value             |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="CD" code="1",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38",<br>@codeSystemName="检查(检验)结果代码表" |                |
| -- --entry                |                | 1..1 | R  | 检查(检验)定量结果条目   |                |
| -- -- --observation       | classCode      | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                           | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- --code              | codeSystem     | 1..1 | R  | 检查(检验)定量结果,其中<br>@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"                  | DE04.30.015.01 |
|                           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- --value             |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="INT"   |                |
| -- -- --entryRelationship |                | 1..1 | R  | 检查(检验)计量单位   |                |
| -- -- --observation       | classCode      | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                           | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- --code              | codeSystem     | 1..1 | R  | 检查(检验)计量单位,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"                    | DE04.30.015.02 |
|                           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- --value             |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="ST"  |                |

## 6.4 用药章节

## 6.4.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 10。

表 10 用药章节条目构成

| 条目名称   | 基数   | 约束 | 描述            |
|--------|------|----|---------------|
| 中药类别条目 | 1..1 | R  | 主要用于记录中药使用类别  |
| 用药条目   | 1..1 | R  | 主要用于记录用药的陈述内容 |

## 6.4.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 11。

表 11 用药章节元素构成

| 元素名称                            | 属性                           | 基数   | 约束 | 说明与描述   | 对应的数据元标识符      |
|---------------------------------|------------------------------|------|----|---|----------------|
| component                       |                              | 1..1 |    | 用药章节根元素   |                |
| --section                       |                              | 1..1 |    |   |                |
| -- --code                       |                              | 1..1 |    | 用药章节代码,其中@code="10160-0",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@displayName="HISTORY OF MEDICATION USE",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
| -- --text                       |                              |      |    | 人读部分  |                |
| -- --entry                      |                              | 1..1 | R  | 中药使用类别条目  |                |
| -- -- --observation             | classCode<br>moodCode        | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- --code                    | codeSystem<br>codeSystemName | 1..1 | R  | 中药使用类别代码,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"   | DE06.00.164.00 |
| -- -- --value                   |                              | 1..1 | R  | 其中@xsi:type="CD" code="1",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157",<br>@codeSystemName="中药使用类别代码表"                                      |                |
| -- --entry                      |                              | 1..1 | R  | 用药条目  |                |
| -- -- --substanceAdministration | classCode<br>moodCode        | 1..1 |    | 其中@classCode="SBADM",<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- --routeCode               | codeSystem<br>codeSystemName | 1..1 |    | 药物使用途径代码,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158",<br>@codeSystemName="用药途径代码表"   | DE06.00.134.00 |

表 11 (续)

| 元素名称   | 属性 | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|--|----|------|----|--|----------------|
| -- -- --do-<br>seQuantity                      |    | 1..1 |    | 单次用药剂量,其中@ unit="mg"   | DE08.50.023.00 |
| -- -- --rate-<br>Quantity                      |    | 1..1 |    | 药物使用频率,其中@ unit="次/日"  | DE06.00.133.00 |
| -- -- --ad-<br>ministration-<br>UnitCode       |    | 1..1 |    | 药物剂型代码,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211",<br>@displayName="药物剂型代码表" | DE08.50.011.00 |
| -- -- --con-<br>sumable                        |    |      |    |  |                |
| -- -- --<br> --manufac-<br>turedProduct        |    |      |    |  |                |
| -- -- -- --<br> --manufactured-<br>LabeledDrug |    |      |    |  |                |
| -- -- -- --<br> -- --code                      |    |      |    |  |                |
| -- -- -- --<br> -- --name                      |    |      |    | 药品名称   | DE08.50.022.00 |
| -- -- -- --en-<br>tryRelationship              |    | 1..1 | R  | 药物类型关联条目   |                |
| -- -- -- --<br> --observation                  |    |      |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
| -- -- -- --<br> --code                         |    |      |    | 药物类型,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE08.05.020.00 |
| -- -- -- --<br> --value                        |    |      |    | 药物类型取值,其中@ xsi:type="ST"   |                |
| -- -- -- --en-<br>tryRelationship              |    | 1..1 | R  | 用药天数关联条目   |                |
| -- -- -- --<br> --observation                  |    |      |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
| -- -- -- --<br> --code                         |    |      |    | 用药天数,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE06.00.147.00 |
| -- -- -- --<br> --value                        |    |      |    | 用药天数取值,其中<br>@ xsi:type="PQ",@unit="d"   |                |
| -- -- -- --en-<br>tryRelationship              |    | 1..1 | R  | 药物使用总剂量关联条目  |                |

表 11 (续)

| 元素名称                                 | 属性 | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|--------------------------------------|----|------|----|--|----------------|
| -- -- -- --<br> --observation        |    |      |    | 其中@classCode="OBS" ,<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- -- -- --<br> --code            |    |      |    | 药物使用总剂量,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录" | DE06.00.135.00 |
| -- -- -- -- --<br> --value           |    |      |    | 药物使用总剂量取值,其中<br>@xsi:type="PQ"   |                |
| -- -- -- -- --en-<br>tryRelationship |    | 1..1 | R  | 用药停止日期关联条目   |                |
| -- -- -- -- --<br> --observation     |    |      |    | 其中@classCode="OBS" ,<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- -- -- -- --<br> --code         |    |      |    | 用药停止日期,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE06.00.134.00 |
| -- -- -- -- -- --<br> --value        |    |      |    | 用药停止日期取值,其中@xsi:type="TS"  |                |

## 6.5 手术操作章节

### 6.5.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 12。

表 12 手术操作章节条目构成

| 条目名称 | 基数   | 约束 | 描述             |
|------|------|----|----------------|
| 手术条目 | 1..* | R  | 手术及手术相关的麻醉信息记录 |

### 6.5.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 13。

表 13 手术操作章节元素组成

| 元素名称      | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述   | 对应的数据元标识符 |
|-----------|----|----|----|---------|-----------|
| component |    |    |    | 手术章节根元素 |           |
| --section |    |    |    |         |           |

表 13 (续)

| 元素名称                            | 属性         | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------------------------|------------|------|----|--|----------------|
| -- --code                       |            |      | R  | 其中@code="47519-4",<br>@displayName="HISTORY OF PROCEDURES",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
| -- --text                       |            |      |    | 人读部分   |                |
| -- --entry                      |            | 1..1 | R  | 手术条目   |                |
| -- -- --procedure               |            | 1..1 |    | 其中缺省值,@classCode="PROC",<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- --code                    | code       | 1..1 | R  | 手术/操作代码,其中@code="",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12",<br>@codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"                         | DE06.00.093.01 |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- --effectiveTime           |            | 0..1 | O  | 操作日期/时间  | DE06.00.095.00 |
| -- -- --entryRelationship       |            | 0..1 | O  | 手术(操作)名称,其中<br>@typeCode="COMP"  |                |
| -- -- --observation             | code       | 1..1 | R  | 手术(操作)名称,其中缺省值 classCode="OBS"<br>moodCode="EVN"   |                |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- -- --code                 | code       | 1..1 | R  | 手术(操作)名称,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE06.00.094.00 |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- -- --value                |            |      |    | 手术(操作)名称取值,其中<br>@xsi:type="ST"  |                |
| -- -- -- --entryRelationship    |            | 0..1 | O  | 麻醉方法名称,其中<br>@typeCode="COMP"  |                |
| -- -- -- --observation          | code       | 1..1 | R  | 麻醉方法名称,其中缺省值 classCode="OBS"<br>moodCode="EVN"   |                |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --code              | code       | 1..1 | R  | 麻醉方法,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE06.00.074.00 |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --value             |            |      |    | 麻醉方法取值,其中<br>@xsi:type="ST"  |                |
| -- -- -- -- --entryRelationship |            | 0..1 | O  | 麻醉方法代码,<br>@typeCode="COMP"  |                |
| -- -- -- -- --observation       | code       | 1..1 | R  | 麻醉方法代码,其中缺省值<br>@classCode="OBS",@moodCode="EVN"   |                |
|                                 | codeSystem |      |    |  |                |

表 13 (续)

| 元素名称                    | 属性         | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|-------------------------|------------|------|----|--|----------------|
| -- -- -- --<br> --code  | code       | 1..1 | R  | 麻醉方法代码,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"            | DE06.00.073.00 |
|                         | codeSystem |      |    |  |                |
| -- -- -- --<br> --value |            |      |    | 其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159",<br>@codeSystemName="麻醉方法代码表",<br>@xsi:type="CD" |                |

## 6.6 其他医学处置章节

### 6.6.1 其他医学处置章节构成

其他医学处置章节构成见表 14。

表 14 其他医学处置章节构成

| 章节名称     | 基数   | 约束 | 描述                  |
|----------|------|----|---------------------|
| 其他医学处置章节 | 0..1 | O  | 对检查/检验、手术/操作以外情况的描述 |

### 6.6.2 其他医学处置章节元素组成

其他医学处置章节元素组成见表 15。

表 15 其他医学处置章节元素组成

| 元素名称      | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|-----------|----------------|------|----|--|----------------|
| component |                |      |    | 其他医学处置章节根元素  |                |
| --section |                |      |    |  |                |
| -- --code | code           | 1..1 | R  | 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录",<br>@displayName="其他医学处置" | DE06.00.087.00 |
|           | displayName    |      |    |  |                |
|           | codeSystem     |      |    |  |                |
|           | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- --text |                |      |    | 其他医学处置描述   |                |

## 6.7 既往史章节

### 6.7.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 16。



表 16 既往史章节条目构成

| 条目名称         | 基数   | 约束 | 描述                        |
|--------------|------|----|---------------------------|
| 既往疾病史条目      | 0..1 | O  | 描述的是既往史相关的活动，它关注的是患者的病史记录 |
| 既往常见疾病种类代码条目 | 0..1 | O  | 记录既往常见疾病种类代码              |

## 6.7.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 17。

表 17 既往史章节元素组成

| 元素名称                   | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|------------------------|----------------|------|----|--|----------------|
| component              |                |      |    | 既往史章节根元素   |                |
| --section              |                |      |    |  |                |
| -- --code              | code           | 1..1 | R  | 其中, @code="11348-0",<br>@displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- --text              |                |      |    | 人读部分   |                |
| -- --entry             |                | 1..* | R  | 既往疾病史条目  |                |
| -- -- --Observation    | classCode      | 1..1 | R  | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                        | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- -- --code        | code           | 1..1 | R  | 既往疾病史描述, 其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"  | DE02.10.026.00 |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- -- --value       |                | 1..1 | R  | 其中缺省值@cxi: type="ST"   |                |
| -- --entry             |                | 1..* | R  | 既往疾病种类代码条目   |                |
| -- -- -- --Observation | classCode      | 1..1 | R  | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"   |                |
|                        | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --code     | code           | 1..1 | R  | 既往疾病种类代码, 其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"   | DE02.10.033.00 |
|                        | displayName    |      |    |  |                |
|                        | codeSystem     |      |    |  |                |
|                        | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- -- -- --value    | codeSystem     | 1..1 | R  | 其中缺省值<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.12",<br>@codeSystemName="既往常见疾病种类代码表"   |                |

## 6.8 转诊建议章节

## 6.8.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 18。

表 18 转诊建议章节条目构成

| 条目名称 | 基数   | 约束 | 描述               |
|------|------|----|------------------|
| 转诊条目 | 1..1 | R  | 用于确认转诊与否,并给出转诊建议 |

## 6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 19。

表 19 转诊建议章节元素组成

| 元素名称                            | 属性  | 基数   | 约束 | 说明与描述   | 对应的数据元标识符      |
|---------------------------------|---|------|----|---|----------------|
| component                       |   |      |    | 转诊建议章节根元素   |                |
| --section                       |   |      |    |   |                |
| -- --code                       | code<br>codeSystem<br>displayName<br>codeSystemName | 1..1 |    | 转诊建议章节代码,其中<br>@code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@displayName="referral",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
| -- --text                       |   |      |    | 人读部分  |                |
| -- --entry                      |   | 0..1 |    | 转诊条目  |                |
| -- -- --Observation             | classCode<br>moodCode                               | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="EVN"  |                |
| -- -- -- --code                 | codeSystem<br>codeSystemName                        | 1..1 | R  | 转诊原因,其中<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"   | DE06.00.177.00 |
| -- -- -- --effectiveTime        |   |      |    | 转诊日期  | DE06.00.176.00 |
| -- -- -- --value                |   |      |    | 转诊原因描述,其中@xsi:type="ST"   |                |
| -- -- -- --performer            |   |      |    |   |                |
| -- -- -- -- --assignedAuthor    |   |      |    |   |                |
| -- -- -- -- -- --id             |   |      |    |   |                |
| -- -- -- -- -- --assignedPerson |   |      |    |   |                |

表 19 (续)

| 元素名称   | 属性 | 基数   | 约束 | 说明与描述    | 对应的数据元标识符      |
|--|----|------|----|----------|----------------|
| -- -- -- -- --<br> -- --name                         |    |      |    | 接诊医生姓名   | DE02.01.039.00 |
| -- -- -- -- --<br> --represente-<br>dOrganization    |    |      |    |          |                |
| -- -- -- -- --<br> -- --name                         |    | 1..1 |    | 转入机构科室名称 | DE08.10.026.00 |
| -- -- -- -- --<br> -- --asOrgani-<br>zationPartOf    |    |      |    |          |                |
| -- -- -- -- --<br> -- -- -- --who-<br>leOrganization |    |      |    |          |                |
| -- -- -- -- --<br> -- -- -- --id                     |    | 1..1 |    | 转入医疗机构代码 | DE08.10.052.00 |
| -- -- -- -- --<br> -- -- -- --name                   |    | 1..1 |    | 转入医疗机构名称 | DE08.10.013.00 |

## 6.9 治疗计划章节

### 6.9.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 20。

表 20 治疗计划章节条目构成

| 条目名称   | 基数   | 约束 | 描述                       |
|--------|------|----|--------------------------|
| 治疗方案条目 | 1..1 | R  | 记录医生对转诊转出后需要进一步治疗提出的指导建议 |

### 6.9.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 21。

表 21 治疗计划章节元素组成

| 元素名称      | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述     | 对应的数据元标识符 |
|-----------|----|----|----|-----------|-----------|
| component |    |    |    | 治疗计划章节根元素 |           |
| --section |    |    |    |           |           |

表 21 (续)

| 元素名称          | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------|----------------|------|----|--|----------------|
| --code        | code           | 1..1 | R  | 治疗计划章节代码,其中@code="18776-5",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@displayName="TREATMENT PLAN",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
|               | codeSystem     |      |    |  |                |
|               | displayName    |      |    |  |                |
|               | codeSystemName |      |    |  |                |
| --text        |                |      |    | 人读部分   |                |
| --entry       |                | 1..1 | R  | 治疗方案条目   |                |
| --Observation | classCode      |      |    | 其中@classCode="OBS",moodCode="EVN"  |                |
|               | moodCode       |      |    |  |                |
| --code        | code           | 1..1 | R  | 其中@displayName="治疗方案",<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"                                     | DE01.00.159.00 |
|               | displayName    |      |    |  |                |
|               | codeSystem     |      |    |  |                |
|               | codeSystemName |      |    |  |                |
| --value       |                | 1..1 | R  | 其中@ xsi:type="ST"  |                |

## 6.10 健康指导章节

### 6.10.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 22。

表 22 健康指导章节条目构成

| 条目名称     | 基数   | 约束 | 描述                       |
|----------|------|----|--------------------------|
| 康复措施指导条目 | 0..1 | O  | 记录医生对转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议 |

### 6.10.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 23。

表 23 健康指导章节元素组成

| 元素名称      | 属性 | 基数 | 约束 | 说明与描述     | 对应的数据元标识符 |
|-----------|----|----|----|-----------|-----------|
| component |    |    |    | 健康指导章节根元素 |           |
| --section |    |    |    |           |           |

表 23 (续)

| 元素名称                | 属性             | 基数   | 约束 | 说明与描述  | 对应的数据元标识符      |
|---------------------|----------------|------|----|--|----------------|
| -- --code           | code           | 1..1 | R  | 健康指导章节代码,其中@code="69730-0",<br>@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",<br>@displayName="Instructions",<br>@codeSystemName="LOINC" |                |
|                     | codeSystem     |      |    |  |                |
|                     | displayName    |      |    |  |                |
|                     | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- --text           |                |      |    | 人读部分   |                |
| -- --entry          |                | 0..1 | O  | 康复措施指导条目   |                |
| -- -- --Observation | classCode      | 1..1 |    | 其中@classCode="OBS",<br>@moodCode="DEF"   |                |
|                     | moodCode       |      |    |  |                |
| -- -- -- --code     | codeSystem     | 1..1 | R  | 康复措施指导条目代码,其中,<br>@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",<br>@codeSystemName="卫生信息数据元目录"   | DE06.00.066.00 |
|                     | codeSystemName |      |    |  |                |
| -- -- -- --value    |                | 1..1 | R  | 康复措施指导代码取值,其中@xsi:type="ST"  |                |

附 录 A  
(资料性附录)  
转诊(院)记录文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

  <realmCode code = "CN"/>
  <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
  <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.20"/>
  <id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
  <code code = "HSDC00.05" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享文
档编码体系"/>
  <title>转诊(院)记录</title>
  <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
  <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName = "Con-
fidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
  <languageCode code = "zh-CN"/>
  <setId/>
  <versionNumber/>
  <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
    <patientRole classCode = "PAT">
      <!--健康档案标识号-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>
      <!--病案号标识-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.13" extension = "MR201102113366666"/>

      <addr use = "H">
        <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
        <streetName>xx 大道</streetName>
        <township>xx 乡镇</township>
        <county>xx 区</county>
        <city>xx 市</city>
        <state>xx 省</state>
        <postalCode>510000</postalCode>
      </addr>
      <telecom value = "020-87815102"/>
      <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">

```

```

    <name>贾小明</name>
    <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystem-
Name = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"/>
    <birthTime value = "20000101"/>
  </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "xxxxxxx"/>
      <name>xx 医院</name>
      <addr>xx 区 xx 大街 11 号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value = "0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 责任医生 -->
<legalAuthenticator>
  <!-- 体检时间 -->
  <time value = "20120105"/>
  <signatureCode></signatureCode>
  <assignedEntity>
    <id/>
    <assignedPerson>

```

```

    <name>责任医生姓名</name>
  </assignedPerson>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<!-- 转诊医生 信息 -->
<participant typeCode = "ATND">
  <!--转诊医生@classCode:CON,固定值,表示角色是联系人 -->
  <associatedEntity classCode = "ECON">
    <code/>
    <!--转诊医生-->
    <telecom value = "010-99999999"/>
    <associatedPerson classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
      <!--姓名-->
      <name>张三</name>
    </associatedPerson>
    <scopingOrganization>
      <asOrganizationPartOf>
        <wholeOrganization>
          <!-- 转出机构代码 -->
          <id root = "2.16.156.10011.1.1.5" extension = "9999999"/></id>
          <!-- 转出机构名称 -->
          <name>xx 医院</name>
        </wholeOrganization>
      </asOrganizationPartOf>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "APND">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<!-- 文档体 -->
<component>
  <structuredBody>
    <!--诊断记录章节 -->
    <component>

```



```

    <section>
      <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <!--条目:诊断结果-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.025.00" displayName = "诊断名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">诊断名称</value>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.024.00" displayName = "诊断代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "XXX" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3"
codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--实验室检查章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.30.015.05" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)类别"></code>
        <value xsi:type = "ST">检查(检验)类别</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.30.015.04" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目名称"></code>
        <value xsi:type = "ST">检查(检验)项目名称描述</value>
      </observation>

```

```

</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE04.30.015.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目代码"></code>
    <value xsi:type = "ST">检查(检验)项目代码</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE04.30.015.06" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)结果代码"></code>
    <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.38"
codeSystemName = "检查(检验)结果代码表"></value>
  </observation>
</entry>

<!-- DE04.30.015.01 检查(检验)定量结果 DE04.30.015.02 检查(检验)计量单位 -->
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE04.30.015.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)定量结果"></code>
    <value xsi:type = "INT" value = "3"/>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.30.015.02" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)计量单位"></code>
        <value xsi:type = "ST">计量单位</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--用药章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "HISTORY
OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
  </entry>

```

```

    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
      <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.157"
codeSystemName = "中药使用类别代码表"/></value>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN">
      <text/>
      <routeCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName = "用药途径代码表"/>
      <!--用药剂量-单次-->
      <doseQuantity value = "20" unit = "mg"/>

      <!--用药频率-->
      <rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>

      <!--药物剂型-->
      <administrationUnitCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.211"
displayName = "药物剂型代码表"/></administrationUnitCode>

      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <!--药品代码及名称(通用名)-->
            <code/>
            <name>氢氯噻嗪</name>
          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE08.05.020.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物类型"/>
        <value xsi:type = "ST"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.147.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药天数"/>

```

```

        <value xsi:type = "PQ" unit = "d" value = "3"></value>
    </observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode = "COMP">
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.135.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物使用总剂量"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "3"></value>
    </observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode = "COMP">
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.134.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药停止日期"/>
        <value xsi:type = "TS" value = "20110909"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 手术操作章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
        <text/>
        <entry>
            <!-- 1.1 手术记录 -->
            <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
                <!-- 手术(操作)代码 -->
                <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName = "手术
(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName = "操作代码"/>
                <!--操作日期/时间-->
                <effectiveTime value = "200004071430"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE06.00.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术(操作)名称"/>
                        <value xsi:type = "ST">操作名称</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </procedure>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

    </entryRelationship>

    <! -- 0..1 麻醉信息 -->
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.074.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉方法名称"/>
        <value xsi:type = "ST">麻醉方法名称</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP" >
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.073.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "麻醉方法代码"/>
        <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName = "麻醉方法代码表" xsi:type = "CD"></value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </procedure>
</entry>
</section>
</component>

<! -- 其他医学处置章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "DE06.00.087.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他医学处置"></code>
    <text>其他医学处置描述</text>
  </section>
</component>

<! --既往史章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
  <entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
      <code code = "DE02.10.026.00" displayName = "既往疾病史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

```

```

    <value xsi:type = "ST">既往疾病史描述</value>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
    <code code = "DE02.10.033.00" displayName = "既往疾病种类代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "高血压"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.12" codeSystemName = "既往常见疾病种类代码表"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--转诊建议章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "referral"
codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.177.00" displayName = "转诊原因"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>

        <!-- DE06.00.176.00 转诊日期 -->
        <effectiveTime value = "20120101"></effectiveTime>
        <value xsi:type = "ST">转诊原因描述</value>
        <performer>
          <assignedEntity>
            <id/>
            <!-- 接诊医师姓名 -->
            <assignedPerson>
              <name/>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization>
              <!-- 转入机构科室名称 -->
              <name/>
              <asOrganizationPartOf>
                <!--转入机构名称-->
                <wholeOrganization>

```

```

        <! --转入机构代码-->
        <id root = "2.16.156.10011.1.5"></id>
        <name></name>
    </wholeOrganization>
</asOrganizationPartOf>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</performer>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<! --治疗计划章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "TREATMENT PLAN" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE01.00.159.00" displayName = "治疗方案"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">治疗方案</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<! --健康指导章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
                <code code = "DE06.00.066.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type = "ST">康复措施指导</value>
            </observation>

```

```
</entry>  
</section>  
</component>  
</structuredBody>  
</component>  
</ClinicalDocument>
```

---